台製　順山牌　無熔線斷路器.漏電開關

順山 108/01 版

型式	啓斷容量(KA) 110V	220V	380V	感度電流 mA	機種	極數	AF	電流容量 AT（跳脫電流）	定價 插入式	卡式
BH型無熔線斷路器	5	5	-	-	BH 卡式 BHP 插入式	1	100	15,20,30,40,50	訂製品	124
	5	5	-	-		2	100	15,20,30,40,50	訂製品	248
								60,75,100	訂製品	450
	-	5	-	-		3	100	15,20,30,40,50	訂製品	450
								60,75,100	訂製品	820
	10	-	-	-	BHK 卡式 BHPK 插入式	1	100	15,20,30,40,50	訂製品	160
	10	10	-	-		2	100	15,20,30,40,50	訂製品	350
								60,75,100	訂製品	650
	-	10	-	-		3	100	15,20,30,40,50	訂製品	650
								60,75,100	-	1,100
	15	10	-	-	BHH 卡式	1	100	15,20,30,40,50	-	280
	15	15	-	-		2	100	15,20,30,40,50	-	560
								60,75,100	-	1,300
	-	15	10	-		3	100	15,20,30,40,50	-	1,250
								60,75,100	-	1,400
	22	-	-	-	BHS 卡式	1	50	15,20,30,40,50	-	500
純漏電斷路器	1.5	1.5	-	30mA	KEL-230S	2	30	15,20,30		430
				100,200.300mA						訂製品
	1.5	1.5	-	30mA	KEL-230	2	30	15,20,30		435
	2.5	2.5	-	30mA	KEL-250	2	50	15,20,30,40,50		440
				100,200.300mA				15,20,30,40,50		480
	2.5	2.5	-	30mA	KEL-260	2	60	15,20,30		660
								40,50,60		740
				100,200.300mA				15,20,30,40,50,60		790
	2.5	2.5	-	30mA	KEL-360	3	60	15,20,30		740
								40,50,60		925
				100,200.300mA				15,20,30,40,50,60		970
	-	-	1.5	30mA		3	60	15,20,30		800
								40,50,60		960
				100,200.300mA				15,20,30,40,50,60		1,050
BH漏電兼過載保護器	5	-	-	30mA	KSB	1	50	15,20,30,40,50		670
	5	5	-	30mA		2	50	15,20,30,40,50		920
				100,200.300mA						1,150
	-	5	2.5	30mA		3	50	15,20,30,40,50		1,320
				100,200.300mA						1,450
	10	-	-	30mA	KCB	1	50	15,20,30,40,50		790
	10	10	-	30mA		2	50	15,20,30,40,50		1,200
				100,200.300mA						1,320
	-	10	5	30mA		3	50	15,20,30,40,50		1,650
				100,200.300mA						1,780
	15	10	-	30mA	KHB	1	50	15,20,30,40,50		1,450
	-	15	-			2	50	15,20,30,40,50		2,100
	漏電開關專用防水型接線盒 W85xL160xH95 適用 KSB-250/KCB-250/KEL-230S/KEL-260				WPB01-66	防水等級		IP66		500
					WPB01-67	防水等級		IP67		650

NFB附屬裝置						
適用機種(NF/KBL)	50 型	100 型	125 型	225/250 型	400 型	800 型
電壓跳脫(SHT)	$920	$920	$920	$1,070	$1,530	$1,530
低電壓跳脫(UVT)	詢價	詢價	詢價	詢價	詢價	詢價
輔助開關(AUX)	$630	$630	$690	$760	$1,230	$1,230
警報開關(AL)	$760	$760	$840	$920	$1,370	$1,370
外部操作把手(EH)	F050SP $1,200	F100SP $1,250	F125SP $1,300	F225SP $1,400	F400SP $4,200	F800SP $7,500
端子隔離蓋(TC)3P	$250	$300	$330	$400	-	-
操作把手防塵環 PF	$85	$85	$85	$85	$100	$100
漏電開關專用防水型接線盒 IP66/IP67 防水等級		KSB250/KCB250 專用 KEL260/KEL-230S 專用			型號 WPB01-66	$500
					型號 WPB01-67	$650
軌道安裝片		SA230/KEL230S 專用			型號 93108	$45

台製　順山牌　無熔線斷路器.漏電開關

順山 108/01 版

型式	啓斷容量 Icu/Ics(KA) 220V	380V	440V	感度電流 mA	機種	極數	AF	電流容量 AT（跳脫電流）	定價
NF工業型MCCB無熔線斷路器	25/13	18/10	10/5	-	**NF50HS**	2	50	15,20,30,40,50	**1,050**
						3			**1,200**
	25/13	18/10	15/8	-	**NF100-HS**	2	100	15,20,30,40,50,60,75,100	**1,250**
						3			**1,400**
	50/25	30/15	25/13	-	**NF125-SW**	2	125	16,20,30,40,50,60,75,100	**1,600**
						3			**1,800**
						2		125	**1,800**
						3			**2,000**
	85/43	50/25	50/25	有大電力證明	**NF100-SS**	3	100	16,20,30,40,50,60,75,100	**2,500**
						4			**4,300**
	85/43	65/25	50/25	有大電力證明	**NF100-HW**	3	100	16,20,30,40,50,60,75,100	**3,800**
						4			**5,200**
	50/25	30/15	25/13	-	**NF250-KS**	2	250	125,150,175,200,225	**2,700**
						3			**3,500**
						3		250	**4,500**
	25/13	18/10	15/8	-	**NF250-HS**	3	250	125,150,175,200,225	**2,700**
								250	**3,500**
	85/43	50/25	50/25	有大電力證明	**NF225-SS**	3	225	125,150,175,200,225	**5,000**
						4			**8,000**
	85/43	65/25	50/25	有大電力證明	**NF225-HW**	3	225	125,150,175,200,225	**6,800**
						4			**9,800**
	50/25	30/15	25/13	-	**NF400-HS**	2	400	250,300,350,400	**6,000**
						3			**6,400**
	85/43	50/25	50/25	有大電力證明	**NF400-KS**	3	400	250,300,350,400	**9,000**
						4			**12,000**
	85/43	65/25	50/25	有大電力證明	**NF400-HW**	3	400	250,300,350,400	**11,000**
						4			**13,000**
	50/25	30/15	25/13	-	**NF800-CP**	2	800	500,600	**14,000**
						3			**15,000**
						2		700,800	**19,000**
						3			**20,000**
	100/50	65/35	50/25	有大電力證明	**NF800-SS**	3	800	500,600	**17,200**
						4			**22,000**
						3		700,800	**21,000**
						4			**26,000**
	100/50	65/35	50/25	有大電力證明	**NF1600-SS**	3	1600	1000	**43,000**
						4			**62,000**
						3		1200	**49,000**
						4			**78,000**
						3		1400,1600	**76,000**
						4			**132,000**

工業型漏電兼過載保護器	220V	380V	440V	感度電流 mA	機種	P	AF	AT（跳脫電流）	30mA	其它 mA
	25	18	10	30,100,300mA	**KBL100-HS**	3	100	15,20,30,40,50,60,75,100	**3,700**	**4,100**
	85	50	50	30,100,300mA	**KBL100-SS**	3	100	15,20,30,40,50,60,75,100	**5,600**	**5,600**
						4			**6,600**	**6,600**
	85	50	50	30/100/300 可調	**KBL225-SS**	3	225	125,150,175,200,225	**8,300**	**8,300**
						4			**12,400**	**12,400**
	85	50	50	100/300/500 可調	**KBL400-KS**	3	400	250,300,350,400	-	**14,500**
						4			-	**24,400**
	100	65	50	100/300/500 可調	**KBL800-SS**	3	800	500,600	-	**38,700**
						4			-	**71,900**
						3		700,800	-	**53,400**
						4			-	**81,000**
	1.5	-	-	**安全開關** 2P2E	**SA-230**	2	30	3,4,6,10		**158**
								15,20,30		**138**

訂購請洽普萊格 Tel:(02)2226-8250 分機#　　Fax:(02)2226-8245　　普萊格企業(有)公司 編製

台製　順山牌　電磁接觸器.電磁開關

順山 108/01 版

AC1 連續電流	AC3 額定容量 KW(HP) A			補助接點	電磁接觸器 SMC-□□			電磁開關 MSO-SMC-□□		
	220V	380V	440V		型式	無保護蓋	+保護蓋(S)	型式	無保護蓋	+保護蓋(S)
20A	2.2(3),9	3.7(5),8.5	3.7(5),8	1a1b	SMC-09	600	620	MSO-SMC-09	1,030	1,090
25A	3(4),12	5.5(7.5),11.5	5.5(7.5),11.5	1a1b	SMC-12	690	710	MSO-SMC-12	1,130	1,190
32A	3.7(5),15	7.5(10),15	7.5(10),14	1a1b	SMC-18	920	960	MSO-SMC-18	1,395	1,490
40A	5.5(7.5),22	11(15),22	11(15),21	1a1b	SMC-22	1,030	1,070	MSO-SMC-22	1,565	1,660
50A	7.5(10),32	15(20),31	15(20),30	1a1b	SMC-32	1,490	1,550	MSO-SMC-32	2,215	2,350
60A	11(15),42	19(25),38	19(25),36	1a1b	SMC-40	1,980	2,040	MSO-SMC-40	2,825	3,000
80A	15(20),55	30(40),55	30(40),52	2a2b	SMC-50	2,410	2,490	MSO-SMC-50	3,435	3,590
100A	19(25),65	33(45),65	33(45),57	2a2b	SMC-65	2,940	3,020	MSO-SMC-65	4,160	4,330
110A	22(30),80	37(50),80	37(50),64	2a2b	SMC-75	3,910	3,990	MSO-SMC-75	5,170	5,340
135A	25(35),105	45(60),105	55(75),80	2a2b	SMC-85	5,300	5,380	MSO-SMC-85	7,700	7,870
165A	37(50),135	75(100),135	75(100),130	2a2b	S-C125	7,500	-	SMC-D11 側裝$150 /CA1 頂裝$140		
200A	45(60),165	90(125),165	90(125),160	2a2b	S-C150	9,700	-	MSP21(A)塑膠殼 09~22 用$320/附 PB$400		
250A	65(85),220	110(150),210	110(150),190	2a2b	S-C220	14,700	-	MSP35(A)塑膠殼 32~40 用$720/附 PB$800		

台製　順山牌　IEDS 表前開關-隔離開關.ATS.RCSW

順山 108/01 版

NFB 型表前格離開關

額定電流 In(A)		型　式 NFB 型 DS	定　價	
AF	AT		2P	3P
100AF	100AT	DS-100A	1,200	1,300
200AF	200AT	DS-200A	2,300	2,600
300AF	300AT	DS-300A	4,800	5,200
400AF	400AT	DS-400A	5,800	6,200
500AF	500AT	DS-500A	7,500	8,000
600AF	600AT	DS-600A	-	14,000
800AF	800AT	DS-800A	-	19,000
1600AF	1000AT	DS-1600A	-	42,000
1600AF	1200AT	DS-1600A	-	48,000
1600AF	1600AT	DS-1600A	-	74,000

ATS 電源自動切換開關 / RCSW 遠端控制切換開關

啟斷容量(KA)Icu/Ics				極數	額定電流 AT	ATS 型　式	定　價		RCSW 型　式	定 價
110V	220V	380V	440V				不含箱	含箱		
25/13	25/13	18/10	15/8	3	15,20,30,40,50,60,75,100	ATS 100A	15,800	18,200	RC 100A	40,000
25/13	25/13	18/10	15/8		125,150,175,200,225,250	ATS 250A	18,800	21,200	RC 250A	48,000
50/25	50/25	30/15	25/13		250,300,350,400	ATS 400A	26,400	30,300	RC 400A	60,000
50/25	50/25	30/15	25/13		500,600	ATS 600A	51,400	60,500	RC 600A	70,000
50/25	50/25	35/18	30/15		700,800	ATS 800A	57,500	66,600	RC 800A	85,000
100/50	100/50	65/33	50/25		1000	ATS1000A	133,100	151,300	RC 1000A	100,000
100/50	100/50	65/33	50/25		1200	ATS1200A	142,200	160,400	RC 1200A	105,000
100/50	100/50	65/33	50/25		1400,1600	ATS1600A	181,600	212,000	RC 1600A	170,000
85/43	85/43	50/25	50/25	4	15,20,30,40,50,60,75,100	ATS 100A	23,300	25,800	RC 100A	43,500
85/43	85/43	50/25	50/25		125,150,175,200,225,250	ATS 250A	27,300	29,600	RC 250A	50,000
85/43	85/43	50/25	50/25		250,300,350,400	ATS 400A	48,400	54,500	RC 400A	65,000
100/50	100/50	65/33	50/25		500,600	ATS 600A	74,100	84,700	RC 600A	75,000
100/50	100/50	65/33	50/25		700,800	ATS 800A	86,300	96,900	RC 800A	95,000
100/50	100/50	65/33	50/25		1000	ATS1000A	178,500	196,700	RC 1000A	110,000
100/50	100/50	65/33	50/25		1200	ATS1200A	190,600	208,800	RC 1200A	140,000
100/50	100/50	65/33	50/25		1400,1600	ATS1600A	214,900	239,000	RC 1600A	250,000
-	-	-	-	2	15,20 (110V)家用型	ATS-H01	-	2,500	以上適用電壓 220/380V	
-	-	-	-		15,20 (220V)家用型		-	3,000		

外接接線銅牌

適用斷路器機種(適用各廠牌 NFB)	極數(P)	型　式	定 價
NF100HS / NF125SW / NF100SS / NF100HW / KBL100HS / KBL100SS	3/4P	B125	200
NF250HS / NF250KS / NF225SS / NF225HW / KBL225SS	3/4P	B250	270
NF400HS / NF400KS / NF400HW / KBL400KS	3/4P	B400	380
NF800CP / NF800SS / KBL800SS	3/4P	B800	1,250